

TASKalfa 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci

FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEME FÜR A3-FORMAT

TASKalfa 

FÜR HÖCHSTE QUALITÄT IN FARBE.



# ÖKONOMIE UND ÖKOLOGIE IM EINKLANG.



## DIE TASKalfa FARBSYSTEME MIT ALLROUND-QUALITÄTEN

Die Modelle TASKalfa 3050ci, 3550ci, 4550ci und 5550ci sind als universelle Multifunktionssysteme für kleine bis große Abteilungen ideal für anspruchsvolle Office- und Layoutanwendungen geeignet. Die Systeme sind mit einer exzellenten Farbtechnologie ausgestattet und in Verbindung mit einem Fiery®-Controller ideal für Werbeagenturen, Verlage und Marketingabteilungen geeignet. Die im Markt herausragenden Scangeschwindigkeiten und komfortable Funktionen unterstützen außerdem effizient Ihr Dokumentenhandling.

Alle Systeme setzen mit herausragenden technischen Innovationen Maßstäbe. Die besonders zuverlässigen Farb-Multifunktionssysteme von KYOCERA begeistern durch ausgezeichneten Bedienkomfort, hohe Wirtschaftlichkeit und perfekte Farbqualität.



Ausgezeichnet für exzellente Zuverlässigkeit,  
Farbproduktivität und Netzwerkintegration!  
TASKalfa 5550ci

## ENERGIE SPAREN UND DIE UMWELT SCHONEN

### Umweltbewusstsein als Philosophie.

Seit über 25 Jahren legt KYOCERA besonderen Wert auf Nachhaltigkeit und ein ausgeprägtes Umweltbewusstsein. So wurde 1997 der FS-1700 als weltweit erster Drucker mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet. Seit 2007 lobt KYOCERA den Umweltpreis aus und honoriert damit umweltfreundliche, CO<sub>2</sub>-einsparende Konzepte deutscher Unternehmen. Als Partner der Deutschen Umwelthilfe engagiert sich KYOCERA in gemeinsamen Projekten. So ist es nur eine logische Konsequenz, dass KYOCERA als Unternehmen nach der internationalen Umweltmanagementnorm ISO 14001 zertifiziert ist.

### Ressourcenschonendes Produktkonzept.

Auch bei der Entwicklung unserer Produkte ist der Gedanke an unsere Umwelt immer von hoher Bedeutung. Vom Einbau energiesparender LEDs bis zur ultrahart beschichteten Keramik-Bildtrommel mit extrem langer Haltbarkeit verbauen wir nur Komponenten, die unserem Anspruch an hohe Ressourcenschonung gerecht werden. Selbst bei Verpackungen und Dokumentationen achten wir auf Abfallvermeidung und ökologisch wertvolle Wiederverwertbarkeit. Bringen auch Sie mit KYOCERA jetzt Ökonomie und Ökologie in Einklang.





# FARBEN AUF HÖCHSTEM NIVEAU.

## EINDRUCKSVOLLE ERGEBNISSE DURCH TECHNISCHE INNOVATIONEN

Mit komfortabler Bedienung und individuellen Einstellungsoptionen können Sie Ihre farbigen Dokumente schnell und zuverlässig drucken. Die innovative Farbtechnologie von der einfachen Schnellbildanpassung für eine unkomplizierte Farbsteuerung bis hin zum exakten Farbmanagement für den professionellen Anspruch ermöglicht beeindruckende Ergebnisse.

Die Möglichkeiten der Farbsteuerung und -kontrolle sind so vielfältig wie die Anwendungen selbst: vom einfachen Ausdruck einer Präsentation über farbige Flyer und Dokumentationen bis zum farbkalibrierten Pre-Print.



Schnellbildanpassung. Für eine einfache und schnelle Bildanpassung können Sie per Fingerdruck aus vier verschiedenen Farbschemen wählen.

## OPTIONALER FIERY® CONTROLLER VON EFI™



Für Unternehmen, die Farbe mit äußerster Präzision steuern müssen und deren Anforderungen im absoluten High-End-Bereich liegen, wie Pre-Press, Werbe- und Designagenturen und Druckdienstleister, bietet KYOCERA optional den Fiery® Controller von efi™ an. Für höchste Farbqualität und -kontinuität, flexible Datenaufbereitung und ein professionelles Farbmanagement wurde der Fiery perfekt auf die Multifunktionssysteme TASKalfa 3050ci, 3550ci, 4550ci, 5550ci abgestimmt.



## FORTSCHRITTLICHE FUNKTIONEN FÜR FASZINIERENDE FARBBRILLANZ




Normaler Farbumfang




Erweiterter Farbraum

- ▶ **Erweiterter Farbraum mit intensiven Farben**  
Der nutzbare Farbraum wird durch den innovativen Druckcontroller erweitert. Im perfekten Zusammenspiel mit dem Mikropartikel-Toner werden die Farben intensiv, naturgetreu und brillant wiedergegeben.



Ohne Trapping-Funktion



Mit Trapping-Funktion

- ▶ **Präzise Darstellung von Texten**  
Mit der Trapping-Technologie stellen Sie Texte auf farbigen Hintergründen durch stufenweises Überdrucken exakt und scharf dar.

- ▶ **Brillante Farben**  
Der Mikropartikel-Toner von KYOCERA ist extrafein und gewährleistet so eine präzise Wiedergabe von Rastern, Linien und brillanten Farben.
- ▶ **Konstante Farbqualität**  
Die Kalibrierung erfolgt permanent auch bei größeren Dokumenten. Auch Druckaufträge mit hohen Deckungsgraden werden nicht unterbrochen und die Farbqualität bleibt stabil über den gesamten Druckjob.
- ▶ **PDF-Dateien optimiert drucken**  
Die PDF-1.7 -Unterstützung steigert die Performance beim Druck von PDF-Dateien. Der Druck von Transparenzen wird dabei automatisch unterstützt.

- ▶ **Tonerverbrauch reduzieren**  
Über die Eco-Print-Einstellung im Druckertreiber werden Graustufen nur mit schwarzem Toner gedruckt. So spart man 50 bis 70 % Farbtoner.
- ▶ **Schnellbildanpassung**  
Für eine besonders schnelle Bildanpassung können Sie per Fingerdruck auf dem Farb-Touch-Display aus vier verschiedenen Farbschemen wählen.

### Extrem langlebige Keramikbildtrommel



Die Bildtrommel aus amorphem Silizium mit einer ultraharten Beschichtung gehört zu den langlebigsten Bildtrommeln im Markt.



# BEEINDRUCKENDE VIELFALT BEI DER ERSTELLUNG VON DOKUMENTEN.

## DRUCKEN UND KOPIEREN MIT HOHER PRODUKTIVITÄT

- ▶ **Hohe Druckgeschwindigkeit (Seiten/Min.)**  
TASKalfa 3050ci: 30 Seiten SW und Farbe  
TASKalfa 3550ci: 35 Seiten SW und Farbe  
TASKalfa 4550ci: 45 Seiten SW und Farbe  
TASKalfa 5550ci: 55 Seiten SW und 50 Seiten Farbe
- ▶ **Schnelle erste Seite**  
Bereits nach 4,4 Sekunden erhalten Sie die erste SW-Seite, nach 5,7 Sekunden die erste Farbseite (TASKalfa 5550ci)
- ▶ **Höchste Duplexproduktivität**  
Höchste Duplexproduktivitäten bei Kopien und beim Druck (im Vergleich zur Produktivität bei einseitiger Anwendung).

### Sehr kurze Aufwärmzeiten


Bereits ca. 25 Sekunden nach dem Einschalten können Sie den ersten Druckjob starten (TASKalfa 3050ci/3550ci).

## EFFIZIENT SCANNEN UND FAXEN

### Hohe Scangeschwindigkeit



Im Markt derzeit einzigartige Scangeschwindigkeiten in dieser Geräteklasse von bis zu 140 SW-Scans pro Minute (TASKalfa 4550ci/5550ci) ermöglichen maximierte Produktivität bei der Digitalisierung von Dokumenten.



- ▶ **Optionales Faxsystem**  
Nutzen Sie auf Wunsch zwei Faxsysteme parallel für die Verwendung mehrerer Leitungen.
- ▶ **Optionale Internetfax-Funktion**  
Die optionale Internetfax-Funktion reduziert Ihre Kommunikationskosten: Ihre Daten werden über eine sichere LAN-Verbindung statt per Telefonleitung übertragen.



## DIE OFFICE-ALLROUNDER FÜR EINE BREITE ANWENDUNGSPALETTE

Die TASKalfa Systeme dieser Serie zeichnen sich durch besondere Flexibilität in der Papierverarbeitung und hohe Geschwindigkeiten beim Drucken und Scannen aus. Damit sind sie auch für hochvolumige Druckaufträge bestens geeignet und unterstützen effizient und komfortabel die Digitalisierung Ihrer Dokumente.

## FLEXIBLES MEDIENHANDLING UND PAPIEROPTIONEN

Sie können jederzeit auf hohe Papierkapazitäten zugreifen und vielfältige Medien, Formate und Grammaturen verarbeiten. Ihrer Flexibilität sind keine Grenzen gesetzt.

### ► A3 randlos drucken

A3+ Papiere können über alle Universalkassetten verarbeitet werden und ermöglichen so den randlosen Druck von A3-Motiven.

### ► Broschürenproduktivität steigern

Broschüren können Sie noch effizienter produzieren: mit optimaler Duplex-Produktivität, direktem Papierweg und schneller Ausgabe nach der Falzung.


### ► Papierqualitäten bis 300 g/m<sup>2</sup> verwenden

Auch hohe Grammaturen bis 300 g/m<sup>2</sup> und beschichtetes Papier bis 256 g/m<sup>2</sup> (TASKalfa 4550ci/ 5550ci) können direkt verarbeitet werden.


### Große Papierkapazitäten flexibel nutzen

Die Systeme haben ein Fassungsvermögen von bis zu 7.650 DIN-A4-Blättern (TASKalfa 4550ci/ 5550ci) und bis zu 8 Papierzuführungen (TASKalfa 4550ci/5550ci) für unterschiedliche Formate und Grammaturen.


### Flexible Heftungsmöglichkeiten




### 2- oder 4-fach-Lochung



### Banner bis 1.220 mm



### Wickelfalz oder Mittelfalz



### Broschüren-Einheit mit Wickelfalz

Erstellen Sie Flyer und Broschüren jetzt einfach inhouse. Die optionale Broschüren-Einheit ermöglicht Ihnen nicht nur einfaches, sondern auch zweifaches Falten.



# TECHNOLOGIEN FÜR HÖCHSTE FUNKTIONALITÄT.

## OPTIONEN FÜR OPTIMALEN WORKFLOW

In Unternehmen und Abteilungen, wo viele Druckaufträge verarbeitet und Dokumente digitalisiert werden, sind hoher Bedienkomfort, effizientes Dokumentenhandling und natürlich die Datensicherheit Voraussetzungen für effizientes und sicheres Arbeiten. Die TASKalfa Systeme von KYOCERA unterstützen damit Unternehmensrichtlinien und -vorgaben.

## MAXIMALE SICHERHEIT BEIM DOKUMENTENMANAGEMENT

Alle TASKalfa Systeme dieser Serie verfügen über die neuesten Sicherheitsstandards für moderne Netzwerkumgebungen wie SSL-Verschlüsselung, IPv6 und IPsec. Darüber hinaus können optional Authentifizierungssysteme integriert werden, um sensible Druckdaten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Bei erhöhtem Sicherheitsbedürfnis können vertrauliche Daten auf der Festplatte mit dem optionalen Datensicherheits-Kit zuverlässig geschützt werden – selbst bei Diebstahl der gesamten Festplatte.



Sichern Sie sensible Druckdaten vor unbefugtem Zugriff.







# HyPAS™

## APPLIKATIONEN FÜR MEHR FUNKTIONSVIELFALT

Mit der integrierten Softwareplattform HyPAS können individuelle Java-Applikationen und Web-Services eingebunden werden. Mit HyPAS-Apps können Sie zum Beispiel komplexe Dokumentenworkflows automatisieren und einfach per Tastendruck abrufen. Die offene Systemarchitektur ermöglicht eine nahtlose Integration in individuelle Prozesse und eine maßgeschneiderte Konfiguration.

## KOMFORTABLE BEDIENUNG

### ► Farb-Touch-Display

Das Multifunktionssystem steuern Sie einfach und intuitiv mit einem Finger. Das Bedienfeld vereint dazu eine bequeme Touch-Display-Menüführung mit einem ergonomischen Tastenfeld.

### ► Permanente Tonerstandanzeige

Die aktuellen Tonerfüllstände werden immer im unteren Teil des Displays angezeigt.

### ► Intelligente Druckjob-Verwaltung

Nicht druckbare Jobs werden automatisch übersprungen und Wartezeiten am Gerät somit verkürzt.

### ► Scan to PDF/A

Ohne zusätzliche Software scannen Sie Ihre Dokumente und archivieren sie auf Dauer zuverlässig mit dem ISO-Standard PDF/A.

### ► Stempel-Funktion

Kopien können mit einem frei definierbaren Text oder Infos wie Datum, Nutzer-ID und Seriennummer individuell markiert werden.

### ► Systemzugriff per PC

Über das Command Center RX hat der Anwender direkten Zugriff vom PC auf die Dokumentenbox in der Festplatte. Die darin enthaltenen Dokumente können vom Anwender bequem per PC gesteuert werden.

### ► Automatisierte Toner-leer-Meldung

Legen Sie die Grenzwerte für kritische Tonerstandhöhen individuell fest, um Engpässe und Stillstandzeiten zu vermeiden.

### ► Energie sparen mit Wochentimer

Durch die vorinstallierte HyPAS-Anwendung können die TASKalfa Systeme zu beliebig vordefinierten Zeiten ein- und ausgeschaltet werden.

### ► Ruhe-Modus

Im Ruhe-Modus ist das TASKalfa Multifunktionssystem sehr geräuscharm und daher in jede Büroumgebung perfekt integrierbar.



# EINE PLATTFORM FÜR ALLE SYSTEME.

Unabhängig von Größe, Einsatzbereich oder Branche bietet Ihnen die TASKalfa Serie eine große Auswahl an Multifunktionssystemen, die jeder Anforderung gerecht wird: vom wirtschaftlichen SW-System für die Abteilung bis zum High-End-Farbsystem für die Produktionsabteilung. Dabei baut die TASKalfa Serie auf einer einheitlichen Technologie-Plattform mit gleichem Bedien- und Servicekonzept auf. Nahezu alle Optionen sind untereinander kompatibel. Das reduziert Kosten, erhöht Ihre Flexibilität und ist doppelt freundlich – sowohl für Anwender als auch für die Umwelt.

## FÜR JEDE ANFORDERUNG DIE PASSENDE LÖSUNG.



**TASKalfa**   
3500i



**TASKalfa**   
4500i



**TASKalfa**   
5500i

### EFFIZIENTE SW-ALLROUNDER FÜR JEDES OFFICE

	TASKalfa 3500i	TASKalfa 4500i	TASKalfa 5500i
Druckgeschwindigkeit A4 Farbe	-	-	-
Druckgeschwindigkeit A4 SW	35 Seiten pro Minute	45 Seiten pro Minute	55 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit Farbe/SW (A4/300 dpi/Duplex)	80/160 Scans pro Minute	80/160 Scans pro Minute	80/160 Scans pro Minute
Max. Papierkapazität	7.150 Blatt A4	7.150 Blatt A4	7.150 Blatt A4

7-fach-Mailbox-Sorter



4.000-Blatt-Finisher  
DF-790 (B)



BF-730 für DF-790 (B)  
Broschüren-Einheit mit  
Wickelfalz



1.000-Blatt-Finisher  
DF-770 (B)



**TASKalfa**  
6500i



**TASKalfa**  
8000i




**TASKalfa**  
3050ci



**TASKalfa**  
3550ci

LEISTUNGSSTARKE SW-MODELLE FÜR DIE INHOUSE PRODUKTION		PROFESSIONELLE FARBMODELLE	
-	-	30 Seiten pro Minute	35 Seiten pro Minute
65 Seiten pro Minute	80 Seiten pro Minute	30 Seiten pro Minute	35 Seiten pro Minute
100/160 Scans pro Minute	100/160 Scans pro Minute	80/100 Scans pro Minute	80/100 Scans pro Minute
7.650 Blatt A4	7.650 Blatt A4	7.150 Blatt A4	7.150 Blatt A4





Seitliches Papiermagazin  
PF-770  
(3.000 Blatt A4)



Seitliche Multimediakassette  
PF-780  
(A3+ bis A5R)  
(nur für TASKalfa 4550ci, 5550ci)



Papierkassette  
PF-740  
(2x 1.500 Blatt A4)  
(Seitlich nur für TASKalfa 4550ci,  
5550ci)



Papierkassette  
PF-730  
(2x 500 Blatt A3+ bis A5R)  
(Seitlich nur für TASKalfa 4550ci,  
5550ci)



**TASKalfa**  
4550ci



**TASKalfa**  
5550ci



**TASKalfa**  
6550ci



**TASKalfa**  
7550ci


#### FÜR ALLE OFFICE-BEREICHE

45 Seiten pro Minute	50 Seiten pro Minute
45 Seiten pro Minute	55 Seiten pro Minute
110/140 Scans pro Minute	110/140 Scans pro Minute
7.650 Blatt A4	7.650 Blatt A4

#### FARBBRILLANTE HIGH-END-SYSTEME FÜRS BUSINESS

65 Seiten pro Minute	70 Seiten pro Minute
65 Seiten pro Minute	75 Seiten pro Minute
150/200 Scans pro Minute	150/200 Scans pro Minute
7.650 Blatt A4	7.650 Blatt A4

# IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK.



- Leistung und Effizienz
- Verarbeitungskomfort
- Vorteile für die Umwelt

# TASKalfa 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci

FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEME FÜR A3-FORMAT



Mit ihren extrem langlebigen Komponenten garantieren die TASKalfa 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci effizientes und zuverlässiges Arbeiten – und erfüllen auch anspruchsvollste Office-Anforderungen. Sie bieten höchste Produktivität und maximale Flexibilität – und das bei minimaler Belastung der Umwelt.

## Systemmerkmale

**Technologie** KYOCERA Farb-Laser

**Kopierer-/Druckgeschwindigkeit (Seite/Minute)**

TASKalfa 3050ci: bis zu 30/15 A4/A3 in SW und Farbe  
TASKalfa 3550ci: bis zu 35/17 A4/A3 in SW und Farbe  
TASKalfa 4550ci: bis zu 45/22 A4/A3 in SW und Farbe  
TASKalfa 5550ci: bis zu 55/27 A4/A3 in SW und 50/25 A4/A3 in Farbe

**Auflösung** 600 x 600 dpi, Multi-Bit-Technologie (9.600 dpi level x 600 dpi), 256 Graustufen

**CPU**

TASKalfa 3050ci/3550ci: IBM PowerPC 750CL/600 MHz  
TASKalfa 4550ci/5550ci: IBM PowerPC 750GL/750 MHz

**Speicher**

TASKalfa 3050ci/3550ci: 2 GB RAM + 160 GB Festplatte  
TASKalfa 4550ci/5550ci: 2 GB RAM + 320 GB Festplatte

**Standard-Schnittstellen** USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host  
Gigabit Ethernet (10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT)  
Steckplatz für optionale CompactFlash®-Card, Slot für optionalen Printserver und Faxsystem

**Aufwärmzeit**

TASKalfa 3050ci/3550ci: ca. 25 Sek. (nach dem Einschalten)  
TASKalfa 4550ci/5550ci: ca. 30 Sek. (nach dem Einschalten)

**1. Seite nach**

TASKalfa 3050ci: 6,2 Sek. (SW); 8,1 (Farbe)  
TASKalfa 3550ci: 5,8 Sek. (SW); 7,4 (Farbe)  
TASKalfa 4550ci: 4,7 Sek. (SW); 6,0 (Farbe)  
TASKalfa 5550ci: 4,4 Sek. (SW); 5,7 (Farbe)

**Abmessungen (H x B x T)**

747 mm x 668 mm x 767 mm (Basisgerät)

**Gewicht** Ca. 114 kg (Basisgerät, betriebsbereit)

**Netzspannung** 220/240 V, 50/60 Hz

**Stromverbrauch**

TASKalfa	3050ci	3550ci	4550ci	5550ci
Farbe	900 W	910 W	1.070 W	1.230 W
SW	750 W	780 W	980 W	1.040 W
Bereit	200 W	200 W	200 W	200 W
Ruhemodus	17 W	17 W	21 W	21 W

**Geräuschemission\* (nach ISO 7779 / ISO 9296)**

TASKalfa	3050ci	3550ci	4550ci	5550ci
Farbe	49,9	49,5	51,0	52,0
SW	49,7	49,5	50,8	52,1
Bereit	40,2	40,2	42,1	40,5

\*alle Werte in dB(A) L<sub>pA</sub>; Surface sound pressure level

**Sicherheitsprüfungen** GS, TÜV, CE

Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.  
RoHS-Kompatibilität

## Papierverarbeitung

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

**Papierzufuhr**

150 Blatt-Universalzufuhr (Bypass); 60–300 g/m<sup>2</sup>; A6R bis 304,8 x 457,2 mm; Banner bis 304,8x1219,2 mm;  
2x500 Blatt Papierkassette;  
TASKalfa 3050ci/3550ci: 60–220 g/m<sup>2</sup>; A5R bis 304,8 x 457,2 mm (A3+); Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 7.150 Blatt A4;  
TASKalfa 4550ci/5550ci: 60–256 g/m<sup>2</sup>; A5R-304,8x457,2 mm (A3+); Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 7.650 Blatt A4

**Duplex-Einheit** Doppelseitiger Druck; 60–256 g/m<sup>2</sup>; A5R bis 304,8 x 457,2 mm

**Papierablage** 250 Blatt face-down

Ihr KYOCERA Partner:

## Druckfunktion

**Emulationen** PCL6 inkl. (5c,XL), PostScript-3-kompatibel (KPD L 3), XPS-Direct Printing, PDF-Direct Printing,

**Betriebssysteme** Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac ab Version OS 10.4 und höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

**Controller-Sprache** PRESCRIBE IIc

**Schriften/Barcodes** 93 skalierbare Fonts, mit internationalem Zeichensatz (PCL 6), 8 Fonts (Windows Vista), 136 PostScript-3-Fonts (PostScript-Emulation), 45 Barcodes (z. B. EAN8/EAN13/EAN128) mit automatischer Prüfnummerngenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes optional erhältlich)

## Kopierfunktion

**Vorlagenformat** Max. A3

**Kopienvorwahl** 1 – 999 Kopien/Sätze

**Zoombereich** 25 – 400 % in 1%-Schritten

**Feste Zoomfaktoren** 5 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen

**Digitalfunktionen** Scan Once – Copy Many (Mehrfachkopien aus dem Speicher), elektronisches Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Wiederholungskopie, Seitennummerierung, Formularoverlay, Deckblattmodus, Broschürenerstellung, Stempelfunktion, Unterbrechungstaste für laufende Aufträge

## Scanfunktion

**Scangeschwindigkeit**

TASKalfa 3050ci/3550ci: bis zu 80 ipm A4 in Farbe und 100 ipm SW (bei 300 dpi, mit DP-771)  
TASKalfa 4550ci/5550ci: Bis zu 110 ipm A4 in Farbe und 140 ipm SW (bei 300 dpi, mit DP-771)

**Auflösung** 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 Graustufen)

**Funktionalität** TWAIN, Scan to E-Mail, Scan to FTP (FTP via SSL), Scan to SMB, Scan to USB Host, WSD Scan

**Originalqualität** Foto, Text, Foto und Text

**Dateityp** TIFF, JPEG, XPS, PDF, hohe Komprimierung und Verschlüsselung eingescannter PDF/A Dateien

**Netzwerkprotokoll** TCP/IP

## Faxfunktion (optional)

**Faxsystem (V)**

**Kompatibilität** ITU-T Super G3

**Modemgeschwindigkeit** Max. 33,6 Kbit/s

**Übertragungsgeschwindigkeit** Max. 3 Sekunden (mit JBIG)

**Auflösung** Normal, fein, superfein, ultrafein, Halbton

**Vorlagenformat** A5R bis A3

**Kompressionsmethode** JBIG, MMR, MR, MH

**Speicher** 12 MB, erweiterbar auf 120 MB

**Funktionalität** Opt. Internetfax (Fax Kit A), PC-Fax (Netzwerkfaxen), zeitversetztes Senden, Rundsenden, Speicherempfang, 2. Faxleitung (Dual Fax) mit 2. Faxsystem V

## Verbrauchsmaterial

**TASKalfa 3050ci/3550ci:**

**Toner-Kit TK-8305K** Toner Schwarz für bis zu 25.000 Seiten A4 mit 5%-Tonerdeckung

**Toner-Kit TK-8305C, TK-8305M, TK-8305Y** Toner Cyan, Magenta, Gelb für jeweils bis zu 15.000 Seiten A4 mit 5% Tonerdeckung

**TASKalfa 4550ci/5550ci:**

**Toner-Kit TK-8505K** Toner Schwarz für bis zu 30.000 Seiten A4 mit 5%-Tonerdeckung

**Toner-Kit TK-8505C, TK-8505M, TK-8505Y** Toner Cyan, Magenta, Gelb für jeweils bis zu 20.000 Seiten A4 mit 5% Tonerdeckung

**TASKalfa 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci:**

**WT-860** Resttonerbehälter für bis zu 25.000 Seiten (bei 5%-Deckung je Farbe und einem Verhältnis von Farbe zu SW 7:3)

**SH10** Heftklammern für DF-770 (B); BF-730

**SH-12** Heftklammern für DF-790 (B)

## Optionen

**Originalabdeckung Typ E**

Einfache Originalabdeckung für das Vorlagenglas

**Automatischer Origineleinzug mit Duplex Scan DP-771**

Max. 175 Blatt; 35–220 g/m<sup>2</sup>; A5R bis A3

**Automatischer Origineleinzug mit Wendung DP-770**

Max. 100 Blatt; 45–160 g/m<sup>2</sup>; A5R-A3

**Papierkassette PF-730** Max. 2x 500 Blatt; 60–256 g/m<sup>2</sup>; A5R bis 304,8 x 457,2 mm (A3+)

**Papierkassette PF-740** Max. 2x 1.500 Blatt; 60–256 g/m<sup>2</sup>; A4, B5

**Multimediaschleife PF-780 (nur für TASKalfa 4550ci, 5550ci)** Max. 500 Blatt; 60–256 g/m<sup>2</sup>; A5R-304,8x457,2 mm (A3+)

**Seitliches Papiermagazin PF-770**

Max. 3.000 Blatt; 60–300 g/m<sup>2</sup>; A4, B5

**Dokument-Finisher DF-770 (B) + AK-730**

Hauptfach: max. 1.000 Blatt A4-Ablage, 50 Blatt A4/30 Blatt A3 Heftkapazität (an drei Positionen), 60–300 g/m<sup>2</sup>; A3 bis B5 Nebenfach: 100 Blatt A4, 60–300 g/m<sup>2</sup>; A4 bis A6R Möglichkeit der optionalen Lochereinheit PH-7C

**Skalierbarer Finisher DF-790 (B) + AK-730** Hauptfach: max. 4.000 Blatt (max. 3.000 Blatt bei verbauter Booklet-Einheit) A4; 60–300 g/m<sup>2</sup>; B5R bis 304,8x457,2 mm; Nebenfach: max. 200 Blatt A4; 60–300 g/m<sup>2</sup>; A3-A6R; Nebenfach (oben) max. 100 Blatt; 60–300 g/m<sup>2</sup>; A4 bis A6R; Heftung von bis zu 65 Blatt A4 oder 30 Blatt A3 an drei Positionen, B5 bis 304,8x457,2 mm; Möglichkeit der optionalen Lochereinheit PH-7C

**Booklet-Einheit + Wickelfalz BF-730 für DF-790 (B)**

Erweiterung für Broschürenendverarbeitung und Wickelfalzfunktion (Rückenstichheftung und Falzen), bis zu 64 Seiten (16 Blatt 60–90 g/m<sup>2</sup>; 13 Blatt 91–105 g/m<sup>2</sup>; 106–256 g/m<sup>2</sup> nur Deckblatt); A3, B4, A4R; A3, B4, A4R; Wickelfalz: Einzelblätter: bis 105 g/m<sup>2</sup> / 3 Blätter: bis 105 g/m<sup>2</sup> / 5 Blätter: 60–90 g/m<sup>2</sup>, A4R

**Mailbox/Sorter MT-730 (B) für DF-790 (B)**

7 Fächer à max. 100/50 Blatt A4/A3, 60–163 g/m<sup>2</sup>

**Loch-Einheit PH-7C für DF-790 (B)/DF-770 (B)**

2-/4-fach-Lochung; 60–300 g/m<sup>2</sup>; A5R bis A3

**AK-730** Verbindungs-Kit für DF-770 und DF-790 (B), zwingend erforderlich

**Job-Separator JS-730** Interne Trennung von Drucken/Kopien/Faxen; 30 Blatt Ablage; 60–256 g/m<sup>2</sup>; A5R bis A3

**Job-Separator JS-731** Externe Trennung von Drucken/Kopien/Faxen; 70 Blatt Ablage; 60–256 g/m<sup>2</sup>; A5R bis A3

**Faxspeicher (Erweiterung) MM-16-128:** 120 MB

**4-GB-CompactFlash®-Karte CF-4GB**

**Datensicherheits-Kit (E)** nach ISO Norm 15408 (Common Criteria) mit dem Sicherheitslevel EAL3 zertifiziert für die Kopierer- und Druckerfestplatte

**Faxsystem (V)**

**Internetfax-Kit (A)**

**Kopierschutz-Kit (A)**

**Arbeitsablage DT-730**

**PrintingSystem (11)** Fiery® Controller

**Interface-Kit (A)** Interface für Fiery® Controller

**USB-Kartenleser (B):** erweitert Authentifizierung am System

**UG-33: ThinPrint Support**

**UG-34:** Emulation (IBM Proprinter/Epson LQ-850/Diablo 630

**Holzunterschrank CB-730**



Abbildung mit Optionen.

\*Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

**KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH**  
Otto-Hahn-Str.12  
D-40670 Meerbusch  
Infoline: 0800 867 78 76  
Telefax: +49 (0) 2159 918-106  
www.kyoceradocumentsolutions.de

**KYOCERA Document Solutions Austria GmbH**  
Eduard-Kittenberger-Gasse 95  
A-1230 Wien  
Infoline: +43 (0) 1 338-0  
Telefax: +43 (0) 1 338-400  
www.kyoceradocumentsolutions.at

**KYOCERA Document Solutions Europe (NL) B.V., Zweignl. Zürich**  
Hohlstrasse 614  
CH-8048 Zürich  
Telefon: +41 (0) 44 908 49 49  
Telefax: +41 (0) 44 908 49 50  
www.kyoceradocumentsolutions.ch

**KYOCERA**  
Document Solutions