

TASKalfa 2550ci

FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEM FÜR FORMATE BIS DIN A3

MEHR EFFIZIENZ IM
OFFICE-ALLTAG.



TASKalfa 

www.gebrauchte-laserdrucker-kopierer.de

 **KYOCERA**
Document Solutions



EFFIZIENTE MULTIFUNKTIONALITÄT FÜR IHR DOKUMENTENHANDLING!

ZEIT SPAREN UND KOSTEN SENKEN

Ein effizientes Allround-Talent: Das kompakte TASKalfa 2550ci A3-Farb-Multifunktionssystem ist der ideale Partner für die effiziente Dokumentenerstellung und -verarbeitung im Team. Mit intelligenter Technik erfüllt es die anspruchsvollen Anforderungen kleiner und mittlerer Arbeitsgruppen. Genauso gut eignet es sich als Stand-alone-Lösung für kleinere Büros, Kanzleien, Praxen etc. Neben den Funktionen Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen (optional) erleichtern hochflexible Einsatzmöglichkeiten und praktische Detaillösungen allen Anwendern das Dokumentenhandling und steigern Produktivität und Effizienz.

DAS DOKUMENTENHANDLING OPTIMIEREN

Digitalisierung und automatisierte Workflows sparen viel Zeit. Unternehmens-/Betriebsprozesse werden beschleunigt und Kosten gesenkt. Papierdokumente werden komfortabel digitalisiert und direkt in verschiedene Anwendungen weitergeleitet oder abgelegt. Präsentationen oder Verkaufscharts überzeugen mit satten Farben und scharfen Kontrasten. Doppelseitige Ausdrücke und beidseitiges Scannen mit bis zu 48 A4-Scans pro Minute reduzieren nachhaltig den Papierverbrauch. Die hochwertigen und extrem langlebigen Komponenten der TASKalfa 2550ci sorgen zuverlässig für gleichbleibend hohe Qualität.



ENERGIE SPAREN UND RESSOURCEN SCHONEN

Bei der Entwicklung unserer Produkte ist der Gedanke an unsere Umwelt immer von hoher Bedeutung. Wir verbauen nur Komponenten, die unserem Anspruch an hohe Ressourcenschonung gerecht werden. Bringen auch Sie mit KYOCERA jetzt Ökonomie und Ökologie in Einklang.



Farb-Touch-Display für komfortable Bedienung

HyPAS™

PROZESOPTIMIERUNG AUF KNOPFDRUCK


Mit der integrierten Softwareplattform HyPAS von KYOCERA Document Solutions können Java-Applikationen und Web-Services eingebunden werden. Mit HyPAS-Apps können Sie komplexe Dokumentenworkflows automatisieren und einfach per Tastendruck abrufen. Die offene Systemarchitektur ermöglicht eine nahtlose Integration in individuelle Arbeitsprozesse und eine maßgeschneiderte Konfiguration. Die Anwender sparen Zeit und das Management ist erfreut über noch mehr Effizienz und Produktivität im Team.

EINFACHE BEDIENUNG FÜR ENTSPANNTES ARBEITEN

Alle Funktionen der TASKalfa 2550ci sind über das große Farb-Touch-Display schnell und intuitiv anzusteuern. Auf einen Blick erfassen Sie direkt und übersichtlich den Status des aktuellen Druck- oder Kopierjobs und erkennen, ob noch genügend Papier oder Toner vorhanden ist. Mit einem einzigen Tastendruck können Sie genauso leicht ein Dokument als E-Mail versenden. Eingescannte Dokumente können zentral abgelegt, als E-Mail-Anhang versendet oder auf einem USB-Stick gespeichert werden – so gelangen Dokumente schnell und einfach dorthin, wo sie benötigt werden.



Mit der optionalen HyPAS-Applikation FaxConnect greift die TASKalfa 2550ci auf vorhandene Faxserver zu. Die Faxnummer des Empfängers wird einfach über das Display eingegeben.



Mit der HyPAS-Applikation LanguageSelect lässt sich die Sprache des Bedienfeldes sehr schnell ändern. So können auch internationale Anwender ohne Sprachbarrieren alle Funktionen des Multifunktionssystems nutzen.





MIT SICHERHEIT EINE GUTE LÖSUNG IM BÜROALLTAG.

VERTRAULICHKEIT VON DATEN UND DOKUMENTEN SCHÜTZEN

Alle Mitglieder der Arbeitsgruppe nutzen das zentrale Multifunktionssystem. Aber nicht alle Ausdrücke sind für die Augen der Öffentlichkeit bestimmt. Mit der Funktion „Vertraulicher Druck“ stellt jeder Nutzer sicher, dass der Druckauftrag erst nach Eingabe einer persönlichen PIN gestartet wird. Der optionale USB-Kartenleser sorgt dafür, dass vertrauliche Daten auch vertraulich bleiben. Alle gängigen Authentifizierungssysteme und Transpondertechnologien werden selbstverständlich unterstützt.

SCHNELL UND SICHER KONFIGURIERT

Konfigurieren Sie das TASKalfa 2550ci System sicher über Ihr Netzwerk. Das Command-Center RX macht es Ihnen leicht, auf alle Parameter des Systems zuzugreifen – natürlich passwortgeschützt und komfortabel von Ihrem Arbeitsplatz aus.



USB-Kartenleser für die sichere Authentifizierung (optional)

Origineleinzug mit Wendung
mit 50 Blatt Kapazität

Finisher DF-470 mit
Heftfunktion und Ablage
für 500 Blatt (optional)

Farb-Touch-Display
für einfache
Bedienung

Universalzufuhr
für 100 Blatt

Papierkassetten
für 2 x 500 Blatt

Kassettenunterschrank PF-790
für 2 x 500 Blatt (optional)





EIN ZUVERLÄSSIGER FARBLASERDRUCKER MIT DUPLEX-DRUCKFUNKTION

- ▶ Bis zu 25 Ausdrücke A4 pro Minute
- ▶ Erster Ausdruck bereits 9,4/10,9 Sekunden nach Start (SW/Farbe)
- ▶ Integrierte Duplex-Einheit für beidseitiges Drucken
- ▶ „Vertraulicher Druck“ mit persönlicher PIN-Code-Abfrage
- ▶ Direkter Druck vom USB-Stick
- ▶ Optionaler Heftfinisher



EIN FARBKOPIERER MIT PRAKTISCHEN PROGRAM- MIERBAREN FUNKTIONEN

- ▶ Bis zu 25 Kopien A4 pro Minute
- ▶ Beidseitiges Kopieren durch Duplex-Funktion
- ▶ Zoombereich von 25 % bis 400 % in 1%-Schritten
- ▶ „Ausweiskopie“ einfach per Tastendruck abrufbar
- ▶ „Scan once – copy many“-Funktion: einfach scannen – mehrmals aus dem Speicher kopieren




EIN LEISTUNGSFÄHIGES FAX MIT SCHNELLER DATENÜBERTRAGUNG

- ▶ Schnelle Datenübertragung durch Super-G3-Standard
- ▶ Duplex-Faxversand und -empfang für zeit- und kostensparende Kommunikation
- ▶ Faxen über Faxkarte und/oder über PC (Netzwerkfax)
- ▶ Bis zu 2.000 Adressen speicherbar
- ▶ Zeitversetzte Übertragung, Rundsenden, Faxabruf




EIN FLEXIBLER FARBSCANNER FÜR DIE EFFIZIENTE DIGITALISIERUNG

- ▶ Bis zu 48 A4-Scans pro Minute in Farbe und SW
- ▶ Beidseitiges Scannen durch Origineleinzug mit Wendung
- ▶ Scannen und direkte Weiterleitung in diverse Anwendungen
- ▶ Verschlüsselter Datentransfer
- ▶ Einfache Nutzung von Adressen über Zielwahltasten, interne und externe Adressbücher



Drucken vom und Scannen auf den
USB-Stick ohne PC



TASKalfa 2550ci

FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEM FÜR FORMATE BIS DIN A3



Mit ihren extrem langlebigen Komponenten garantiert die TASKalfa 2550ci effizientes und zuverlässiges Arbeiten – und erfüllt auch anspruchsvollste Office-Anforderungen. Sie bietet höchste Produktivität und maximale Flexibilität – und das bei minimaler Belastung der Umwelt.

Systemmerkmale

Technologie KYOCERA Farblaser

Kopier-/Druckgeschwindigkeit

Bis zu 25 Seiten A4 und 13 Seiten A3 in SW und Farbe

CPU IBM PowerPC 750 CL/600 MHz

Speicher

2 GB RAM + 160-GB-Festplatte

Standard-Schnittstellen

USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0

Gigabit-Netzwerkschnittstelle (10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT)

Steckplatz für optionale CompactFlash®-Karte, Steckplatz für optionalen Printserver und Faxsystem

Aufwärmzeit

Ca. 45 Sekunden (nach dem Einschalten)

Ca. 23 Sekunden (Ruhemodus)

Abmessungen (B x T x H)

594 mm x 699 mm x 1.198 mm (Basisgerät + optionale Papierkassette PF-790)

Gewicht Ca. 95,5 kg (Basisgerät, betriebsbereit)

Netzspannung 220/240 V, 50/60 Hz

Stromverbrauch

Betrieb: 760 W

Bereit: 160 W

Ruhemodus: 17 W

Geräuschemission

67,75/68,50 dB(A) $L_{w,ad}$ Betrieb (SW/Farbe)

47,00 dB(A) $L_{w,ad}$ im Bereit-Modus

Sicherheitsprüfungen GS, TÜV, CE

Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

RoHS-Kompatibilität

Papierverarbeitung

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

Papierzufuhr

Papierkassette 2 x 500 Blatt; 60–256 g/m²; A5R–A3

Universalzufuhr: max. 100 Blatt (für Formate > A4: 25 Blatt); 60–256 g/m²; A6R–A3

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 2.100 Blatt A4

Automatischer Origineleinzug mit Wendung

Max. 50 Blatt; 45–160 g/m² (im Duplex-Modus 50–120 g/m²); A5R–A3

Duplex-Einheit Doppelseitiger Druck; 60–220 g/m²; A5R–A3

Papierablage

Hauptfach: max. 250 Blatt A4, Job-Separator: max. 30 Blatt A4 (jeweils bedruckte Seite nach unten)

Druckfunktion

Auflösung

600 x 600 dpi, Multi-Bit-Technologie (9.600-dpi-Qualität)

1. Seite

Nach ca. 9,4 bzw. 10,9 Sekunden (SW bzw. Farbe)

Emulationen

PCL6 inkl. (5C, XL), PostScript3 kompatibel (KPLD 3)

XPS-Direktdruck, PDF-Direktdruck

Betriebssysteme

Alle gängigen Windows-Betriebssysteme,

Mac ab Version OS 10.4 und höher,

UNIX, Linux sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Controller-Sprache PRESCRIBE IIc

Schriften/Barcodes

93 skalierbare Fonts, mit internationalem Zeichensatz

(PCL 6), 8 Fonts (Windows Vista) 136 PostScript3-Fonts (PostScript-Emulation) 45 Barcodes (z.B. EAN 8/EAN 13/EAN 128) mit automatischer Prüfnummerngenerierung sowie

Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE

Funktionen

Vertraulicher Druck mit PIN-Code-Abfrage, verschlüsselter

PDF-Direktdruck, IPP-Print, E-Mail-Printing, WSD-Print,

sicherer Druck via SSL, IPsec-Unterstützung, Druck in Box

Kopierfunktion

Auflösung 600 x 600 dpi

1. Kopie

Nach ca. 7,9 bzw. 9,9 Sekunden (SW bzw. Farbe)

Vorlagenformat Max. A3

Kopienvorwahl 1–999 Kopien/Sätze

Zoombereich 25–400 % in 1%-Schritten

Feste Zoomfaktoren 5 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen

Digitalfunktionen

Scan once – copy many (Mehrfachkopien aus dem Speicher),

elektronisches Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Duplex-

Kopie, Ausweiskopie

Wiederholungskopie, Seitennummerierung,

Formular-Overlay, Deckblattmodus, Stempelfunktion,

Unterbrechungstaste für laufende Aufträge

Scanfunktion

Scangeschwindigkeit

Bis zu 48 ipm A4 in Farbe und SW (bei 300 dpi, Simplex)

Auflösung 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, 256 Graustufen

Funktionalität

Scan-to-Netzwerk TWAIN, Scan-to-E-Mail, Scan-to-FTP (FTP via SSL), Scan-to-SMB, Scan-to-Box, Scan-to-USB, WSD-Scan

Originalqualität Foto, Text, Foto und Text

Dateityp

TIFF, JPEG, XPS, PDF, hohe Komprimierung und

Verschlüsselung eingescannter PDF/A-Dateien

Netzwerk-Protokoll TCP/IP

Faxfunktion (optional)

Faxsystem (W)

Kompatibilität ITU-T Super G3

Modemgeschwindigkeit Max. 33,6 Kbit/s

Übertragungsgeschwindigkeit Max. 3 Sekunden (mit JBIG)

Auflösung

Normal: 8 Dots/mm x 3,85 Line/mm

Fein: 8 Dots/mm x 7,7 Line/mm

Superfein: 8 Dots/mm x 15,4 Line/mm

Ultrafein: 16 Dots/mm x 15,4 Line/mm, Halbton

Vorlagenformat Max. A3

Kompressionsmethode JBIG, MMR, MR, MH

Speicher 12 MB, erweiterbar auf 120 MB

Funktionalität

Opt. Internet-Fax (Fax-Kit A), PC-Fax (Netzwerkfaxen), zeitver-

setztes Senden, Rundsenden, Speicherempfang

Verbrauchsmaterial

Toner-Kit TK-8315K

Toner schwarz für 12.000 Seiten A4 mit 5 % Tonerdeckung

Toner-Kit TK-8315C, TK-8315M, TK-8315Y

Toner cyan, magenta, gelb für jeweils 6.000 Seiten A4 mit 5 % Tonerdeckung

SH10 Heftklammern für DF-470

Optionen

Papierkassette PF-790

2 x 500 Blatt; 60–256 g/m²; A5R–A3

Dokumenten-Finisher DF-470 + AK-470

Hauptfach: max. 500 Blatt (60–256 g/m²) Ablage, A5–A3,

Heftkapazität: 50 Blatt A4/25 Blatt A3 an 3 Positionen,

Adapter-Kit AK-470 zwingend erforderlich

AK-470

Adapter-Kit für Dokumenten-Finisher DF-470 zwingend erforderlich

Speichererweiterung (Faxfunktion)

MM-16-128: 120 MB

Data-Security-Kit (E)

für die Kopierer- und Druckerfestplatte

Faxsystem (W)

Internet-Fax-Kit (A)

Arbeitsablage DT-730

Card-Authentication-Kit (B)

UG-33: ThinPrint-Support

Holzunterschrank CB-790



HyPAS™



www.gebrauchte-laserdrucker-kopierer.de

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH – Otto-Hahn-Str. 12 – D-40670 Meerbusch
Infoline: 0800 867 78 76 – Fax: +49 (0) 21 59 9 18-106 – www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien
Infoline: +43 (0) 1/863 38-0 – Fax: +43 (0) 1/8 63 38-400 – www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Amsterdam (NL), Zweigniederlassung Zürich – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich
Tel.: +41 (0) 44 908 49 49 – Fax: +41 (0) 44 908 49 50 – www.kyoceradocumentsolutions.ch

Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

KYOCERA
Document Solutions